


*Индивидуальное проектирование и производство тентовых
конструкций для благоустройства террас, подиумов и
открытых площадок*






Компания “Sky tent” проектирует и производит быстровозводимые бескаркасные тентовые конструкции и шатры, которые имеют компактные транспортировочные габариты и могут устанавливаться усилиями даже одного человека.

Достигать такого удобного сочетания эксплуатационных свойств, выпускаемой продукции, удается благодаря использованию современных технологий и материалов, применяемых в производстве специального снаряжения для парашютного спорта и сверхлёгкой авиации.

SKYTENT


BIONIC TECHNOLOGIES



Благоустройство открытых площадок

SKYTENT


BIONIC TECHNOLOGIES



Благоустройство террас

SKYTENT

BIONIC TECHNOLOGIES



Благоустройство жилых модулей



Проектирование и производство тентовых конструкций по индивидуальному запросу осуществляется в два этапа:

Согласовательный период:


- *Осуществление замеров в месте предполагаемой установки тентовой конструкции*
- *Проектирование и согласование пространственной модели конструкции*
- *Согласование детализовки и цветового решения*

Производственный цикл:

- *Производство и комплектация конструкции*
- *Установка конструкции в согласованном месторасположении*


Установка тентовой конструкции в согласованном месторасположении осуществляется после осуществления разметки площадки и подготовки крепежных точек.





- *В производстве тентов используются текстиль, изготавливаемый из специальных синтетических нитей на основе полиэстера, который обладает отличными прочностными характеристиками, имея при этом небольшой вес (+- 300 гр/м²). Тентовый текстиль полиэстер имеет полиуретановое покрытие, что обеспечивает его водоотталкивающие свойства и продолжительный срок эксплуатации в условиях влажного климата. Такая водостойкость достигается за счет двойной полиуретановой пропитки.*
- *Так же для производства конструкций используется архитектурный ПВХ текстиль, который в своей основе содержит нейлоновый каркас, обеспечивающий отличные прочностные характеристики и способность выдерживать не только атмосферные осадки любой интенсивности, но и снеговую нагрузку.*
- *Представляемый текстиль изготавливается в различных цветах, что определяет светопропускаемость тентов.*





Стоимость индивидуального проектирования и производства тентовых конструкций определяется по запросу в зависимости от сложности конфигурации тента и его предполагаемых линейных размеров.

Расчеты производятся в авансовой форме поэтапно:

- *Согласовательный этап (1/3 общей стоимости)*
- *Производственный этап (2/3 общей стоимости)*
- *Установка конструкции (стоимость определяется дополнительно)*

SKYTENT

BIONIC TECHNOLOGIES

[http:// www.skytent.ru](http://www.skytent.ru)
e-mail: info@skytent.ru
skytent@inbox.ru
tel.: +7(903)667-85-35

