


*Быстровозводимые, бескаркасные шатры
для благоустройства открытых площадок*





Тентовые конструкции “Bionica” сочетают в себе несколько важных свойств:

- Это оригинальные архитектурные формы, имеющие яркие внешние черты, отличающие их от большинства существующих аналогов;
- Конструкции “Bionica” не имеют громоздких и трудоемких каркасов за счет чего они быстро монтируются, компактно упаковываются и удобно транспортируются;
- Это многофункциональные конструкции, которые позволяют нести на себе широкоформатную рекламную нагрузку.

Достигать такого удобного сочетания эксплуатационных свойств, выпускаемой продукции, удастся благодаря использованию современных технологий и материалов, применяемых в производстве специального снаряжения для сверхлёгкой авиации и парашютного спорта.


SKYUTENT

BIONIC TECHNOLOGIES



- В производстве тентов используются текстиль, изготавливаемый из специальных синтетических нитей на основе полиэстера, который обладает отличными прочностными характеристиками, имея при этом небольшой вес (+- 300 гр/м²). Тентовый текстиль poliester имеет полиуретановое покрытие, что обеспечивает его водоотталкивающие свойства и продолжительный срок эксплуатации в условиях влажного климата. Такая водостойкость достигается за счет двойной полиуретановой пропитки.
- Представляемый текстиль изготавливается в различных цветах, что определяет светопрозрачность тентов.






Реализация заказов на производство шатров подразделяется на следующие этапы:

- Согласование цветового решения
- Раскрой и швейная обработка текстильных деталей шатра
- Определение предположительных условий эксплуатации и подбор установочного такелажа (несущие опоры, растяжки, крепежные шпильки), соответствующего требуемым условиям
- Комплектация и упаковка тентовой конструкции





Технические характеристики шатра “Bionica III”

- Вес ----- 25кг.
- Высота ----- 4,7м.
- Установочные размеры ----- 12 × 22м.
- Полезная площадь ----- 145м².
- Габаритные размеры упаковки шатра ----- 0,8 × 0,8 × 0,5м.
- Габаритные размеры упаковки мачт ----- 1,8 × 0,4 × 0,3м.

Дополнительные комментарии

Установка шатра может осуществляться в течении одного часа усилиями двух-трех человек. Для улучшения эксплуатационных свойств изделия шатер может комплектоваться разборными мачтами. Это позволяет облегчить транспортировку и хранение изделия. Шатер позволяет комфортно разместить под полотнищем четырнадцать пятиместных банкетных столов круглой формы или организовать 120 посадочных мест вдоль расположенных параллельно прямоугольных столов. В конструкцию заложена возможность модификации. По желанию заказчика в комплект могут быть включены водонепроницаемые шторы, закрывающие арочные проемы тентовой конструкции.

SKYTENT

BIONIC TECHNOLOGIES



Трех опорный шатер "Bionica III"




Технические характеристики шатра “Bionica III M”


- Вес ----- 20кг.
- Высота ----- 4м.
- Установочные размеры ----- 10,5 × 19 м.
- Полезная площадь ----- 120 м².
- Габаритные размеры упаковки шатра ----- 0,8 × 0,8 × 0,5 м
- Габаритные размеры упаковки мачт ----- 1,8 × 0,3 × 0,2 м.

Дополнительные комментарии

Установка шатра может осуществляться по специальному шаблону в течении одного часа усилиями даже двух человек. Для улучшения эксплуатационных свойств изделия шатер может комплектоваться разборными мачтами. Это позволяет облегчить транспортировку и хранение изделия. Шатер позволяет комфортно разместить под полотнищем десять пятиместных банкетных столов круглой формы или организовать 70 посадочных мест вдоль расположенных параллельно прямоугольных столов.

В конструкцию заложена возможность модификации. По желанию заказчика в комплект могут быть включены водонепроницаемые шторы, закрывающие арочные проемы тентовой конструкции.





Технические характеристики шатра “Bionica II”

- Вес ----- 18кг.
- Высота ----- 4,7м.
- Установочные размеры ----- 12 × 16м.
- Полезная площадь ----- 94 м².
- Габаритные размеры упаковки шатра ----- 0,8 × 0,8 × 0,3м.
- Габаритные размеры упаковки мачт ----- 1,8 × 0,2 × 0,2м.

Дополнительные комментарии

Установка шатра может осуществляться в течении тридцати минут усилиями даже одного- двух человек. Для улучшения эксплуатационных свойств изделия шатер может комплектоваться разборными мачтами. Это позволяет облегчить транспортировку и хранение изделия. Шатер позволяет комфортно разместить под полотнищем десять пятиместных банкетных столов круглой формы или организовать 80 посадочных мест вдоль расположенных параллельно прямоугольных столов.



В конструкцию заложена возможность модификации. По желанию заказчика в комплект могут быть включены водонепроницаемые шторы, закрывающие арочные проемы тентовой конструкции.

SKYTENT

BIONIC TECHNOLOGIES



Двух опорный шатер “Bionica II” позволяет укрыть четыре легковых автомобиля




Технические характеристики шатра “Bionica II M”

- Вес ----- 15кг.
- Высота ----- 4м.
- Установочные размеры ----- 10,5 × 14,7 м.
- Полезная площадь ----- 60 м².
- Габаритные размеры упаковки шатра ----- 0,5 × 0,5 × 0,3м
- Габаритные размеры упаковки мачт ----- 1,8 × 0,2 × 0,1м.

Дополнительные комментарии

Установка шатра может осуществляться в течении тридцати минут усилиями даже одного-двух человек. Для улучшения эксплуатационных свойств изделия шатер может комплектоваться разборными мачтами. Это позволяет облегчить транспортировку и хранение изделия. Шатер позволяет комфортно разместить под полотнищем шесть пятиместных банкетных столов круглой формы или организовать 45 посадочных мест вдоль расположенных параллельно прямоугольных столов.

В конструкцию заложена возможность модификации. По желанию заказчика в комплект могут быть включены водонепроницаемые шторы, закрывающие арочные проемы тентовой конструкции.



Технические характеристики шатра “Bionica I XXL”

- Вес -----20кг.
- Высота ----- 5,6 м.
- Установочные размеры ----- Ø15,5 м.
- Полезная площадь ----- 60м².
- Габаритные размеры упаковки шатра ----- 0,6 × 0,5 × 0,2 м.
- Габаритные размеры упаковки мачты ----- 1,8 × 0,12 × 0,1 м.

Дополнительные комментарии



Установка шатра может осуществляться в течении десяти минут усилиями даже одного человека. Для улучшения эксплуатационных свойств изделия шатер комплектуется разборной мачтой.

Это позволяет облегчить транспортировку и хранение изделия.

Шатер позволяет комфортно разместить под полотнищем десять пятиместных банкетных столов круглой формы.

В конструкцию заложена возможность модификации.

По желанию заказчика в комплект могут быть включены водонепроницаемые шторы, закрывающие арочные проемы тентовой конструкции.



Технические характеристики шатра “Bionica I XL”

- Вес -----12 кг.
- Высота -----4,7 м.
- Установочные размеры ----- Ø12 м.
- Полезная площадь ----- 35 м².
- Габаритные размеры упаковки шатра ----- 0,6 × 0,5 × 0,2 м.
- Габаритные размеры упаковки мачты ----- 1,8 × 0,1 × 0,1 м.

Дополнительные комментарии

Установка шатра может осуществляться в течении десяти минут усилиями даже одного человека. Для улучшения эксплуатационных свойств изделия шатер комплектуется разборной мачтой.

Это позволяет облегчить транспортировку и хранение изделия. Шатер позволяет комфортно разместить под полотнищем шесть вместительных банкетных столов круглой формы.

В конструкцию заложена возможность модификации.


По желанию заказчика в комплект могут быть включены водонепроницаемые шторы, закрывающие арочные проемы тентовой конструкции.

SKYTENT

BIONIC TECHNOLOGIES




Одноопорный шатер “Bionica I XL”



Технические характеристики шатра “Bionica I L”

- Вес ----- 12,5 кг.
- Высота ----- 4,5 м.
- Установочные размеры ----- Ø10,5 м.
- Полезная площадь ----- 30 м².
- Габаритные размеры упаковки шатра ----- 0,6 × 0,5 × 0,2 м.
- Габаритные размеры упаковки мачты ----- 1,8 × 0,2 × 0,1 м.



Дополнительные комментарии

Установка шатра может осуществляться в течении десяти минут усилиями даже одного человека. Для улучшения эксплуатационных свойств изделия шатер комплектуется разборной мачтой.

Это позволяет облегчить транспортировку и хранение изделия. Шатер позволяет комфортно разместить под полотнищем четыре пятиместных банкетных стола круглой формы.

В конструкцию заложена возможность модификации.



По желанию заказчика в комплект могут быть включены водонепроницаемые шторы, закрывающие арочные проемы тентовой конструкции.

SKYTENT

BIONIC TECHNOLOGIES



Шатер "Bionica I L" с рекламной символикой



Технические характеристики шатра “Bionica I M”

- Вес ----- 8 кг.
- Высота ----- 4 м.
- Установочные размеры ----- 7,5 × 7,5 м.
- Полезная площадь ----- 25 м².
- Габаритные размеры упаковки шатра ----- 0,6 × 0,5 × 0,2 м.
- Габаритные размеры упаковки мачты ----- 1,8 × 0,1 × 0,1 м.

Дополнительные комментарии

Установка шатра может осуществляться в течении десяти минут усилиями даже одного человека. Для улучшения эксплуатационных свойств изделия шатер комплектуется разборной мачтой.

Это позволяет облегчить транспортировку и хранение изделия.

Шатер позволяет комфортно разместить под полотнищем два пятиместных банкетных стола круглой формы.

В конструкцию заложена возможность модификации.

По желанию заказчика в комплект могут быть включены водонепроницаемые шторы, закрывающие арочные проемы тентовой конструкции.

SKYTENT

BIONIC TECHNOLOGIES

[http:// www.skytent.ru](http://www.skytent.ru)
e-mail: info@skytent.ru
skytent@inbox.ru
tel.: +7(903)667-85-35

