


Производство мобильных рекламных конструкций





Тентовые конструкции “Bionica” сочетают в себе несколько важных свойств:

- *Это оригинальные архитектурные формы, имеющие яркие внешние черты, отличающие их от большинства существующих аналогов;*
- *Конструкции “Bionica” не имеют громоздких и трудоемких каркасов за счет чего они быстро монтируются, компактно упаковываются и удобно транспортируются;*
- *Это многофункциональные конструкции, которые позволяют нести на себе широкоформатную рекламную нагрузку.*

Достигать такого удобного сочетания эксплуатационных свойств, выпускаемой продукции, удастся благодаря использованию современных технологий и материалов, применяемых в производстве специального снаряжения для сверхлёгкой авиации и парашютного спорта.

Современная технология, применяемая для переноса полно цветных изображений на синтетические материалы, и эксплуатационные свойства данной продукции позволяют эффективно использовать её в качестве многофункциональных рекламных носителей.

SKYUTENT

BIONIC TECHNOLOGIES



- Для нанесения изображений на поверхность рекламных конструкций применяется технология термической сублимационной печати, которая позволяет переносить на синтетическую ткань устойчивое к механическому воздействию и воздействию ультрафиолетового излучения полноцветное изображение любой сложности
- Процесс переноса изображения или термического трансферта осуществляется при нагреве синтетической ткани до температуры 180-200 градусов, в результате чего изображение, отпечатанное с помощью широкоформатного струйного принтера на специальной бумаге, переносится на необходимую поверхность. Сублимационная технология использует химический процесс, при котором происходит переход чернил из жидкого состояния в газообразное, вследствие чего краситель проникает глубоко внутрь структуры ткани. В результате получается стойкое изображение, которое не может потрескаться, отслоиться или помутнеть в течение длительного времени
- Представляемая технология позволяет наносить на детали рекламных конструкций яркие, фотореалистичные изображения, с разрешением 1440 dpi




SKYTENT

BIONIC TECHNOLOGIES



Рекламный шатер "Bionica I L"



Мобильная рекламная перетяжка

SKYTENT

BIONIC TECHNOLOGIES




Рекламный ветроуказатель



Реализация заказов на производство мобильных рекламных конструкций подразделяется на следующие этапы:

- **Согласование месторасположения и размеров рекламной символики**
- **Согласование цветовой компоновки основных деталей рекламной конструкции**
- **Печать деталей, несущих рекламную символику**
- **Швейная обработка деталей, несущих рекламную символику**
- **Производство и комплектация рекламной конструкции**





Технические характеристики шатра "Bionica I XXL"



- Вес -----20кг.
- Высота ----- 5,6 м.
- Установочные размеры ----- $\varnothing 15,5$ м.
- Полезная площадь ----- 60м².
- Габаритные размеры упаковки шатра ----- 0,6 × 0,5 × 0,2 м.
- Габаритные размеры упаковки мачты ----- 1,8 × 0,12 × 0,1 м.

(polyester 300 PU RS) цена по запросу
(polyester 450 PU RS) цена по запросу

Нанесение рекламной символики:

- (двухстороннее нанесение) цена по запросу
- (четырёхстороннее нанесение) цена по запросу

Максимально возможная ширина наносимого изображения - 2,7 м.



Технические характеристики шатра "Bionica I XL"

- Вес ----- 14 кг.
- Высота ----- 4,6 м.
- Установочные размеры ----- $\varnothing 11,8$ м.
- Полезная площадь ----- 35 м².
- Габаритные размеры упаковки ----- 0,6 × 0,5 × 0,2 м


(polyester 300 PU RS) цена по запросу

(polyester 450 PU RS) цена по запросу

Нанесение рекламной символики:

- (двухстороннее нанесение) цена по запросу
- (трехстороннее нанесение) цена по запросу
- (шестистороннее нанесение) цена по запросу

Максимально возможная ширина наносимого изображения - 2,7 м.



Технические характеристики шатра "Bionica I L"

- Вес ----- 12,5 кг.
- Высота ----- 4,5 м.
- Установочные размеры ----- Ø11 м.
- Полезная площадь ----- 30 м².
- Габаритные размеры упаковки ----- 0,6 × 0,5 × 0,2 м


(polyester 300 PU RS) цена по запросу



(polyester 450 PU RS) цена по запросу

Нанесение рекламной символики:

- (двухстороннее нанесение) цена по запросу
- (трехстороннее нанесение) цена по запросу
- (шестистороннее нанесение) цена по запросу

Максимально возможная ширина наносимого изображения - 2,5 м.





Технические характеристики шатра "Bionica I M"


- Вес ----- 8,5 кг.
- Высота ----- 4 м.
- Установочные размеры ----- 7,4 × 7,4 м.
- Полезная площадь ----- 25 м².
- Габаритные размеры упаковки ----- 0,5 × 0,4 × 0,2 м

(polyester 300 PU RS) цена по запросу
(polyester 450 PU RS) цена по запросу

Нанесение рекламной символики:

- (двухстороннее нанесение) цена по запросу
- (четырёхстороннее нанесение) цена по запросу

Максимально возможная ширина наносимого изображения - 2,5 м.



Технические характеристики шатра "Bionica II"


- Вес ----- 25 кг.
- Высота ----- 4,6 м.
- Установочные размеры ----- 12 × 16 м.
- Полезная площадь ----- 94 м².
- Габаритные размеры упаковки ----- 0,6 × 0,6 × 0,4 м

(polyester 300 PU RS) цена по запросу
(polyester 450 PU RS) цена по запросу

Нанесение рекламной символики:

- (двухстороннее нанесение) цена по запросу
- (четырёхстороннее нанесение) цена по запросу

Максимально возможная ширина наносимого изображения - 5,7 м.



Технические характеристики шатра "Bionica II M"

- Вес ----- 20 кг.
- Высота ----- 4,6 м.
- Установочные размеры ----- 10,5 × 14,5 м.
- Полезная площадь ----- 60 м².
- Габаритные размеры упаковки ----- 0,5 × 0,5 × 0,3 м

(polyester 300 PU RS) цена по запросу
(polyester 450 PU RS) цена по запросу

Нанесение рекламной символики:

(двухстороннее нанесение) цена по запросу

Максимально возможная ширина наносимого изображения – 4,2 м.



Технические характеристики конструкции "Pop-tent mini"

- *Вес ----- 15 кг.*
- *Высота ----- 2,6 м.*
- *Установочные размеры ----- 2,5 × 2,5 м.*
- *Полезная площадь ----- 6,3 м².*
- *Габаритные размеры упаковки ----- 1,3 × 0,3 × 0,3 м*

Конструкция с четырехсторонним нанесением рекламной символики – цена по запросу

Максимально возможная ширина наносимого изображения – 2 м.

SKYTENT

BIONIC TECHNOLOGIES

[http:// www.skytent.ru](http://www.skytent.ru)

e-mail: info@skytent.ru

skytent@inbox.ru

tel.: +7(903)667-85-35

